




Sentry 1 con rivestimento mod. VL Forte G a 3 riquadri laccato RAL 5011  
Sentry 1 with VL Forte G panelling with 3 sections, lacquered RAL 5011

# SENTRY

PORTE BLINDATE CON CHIUSURA A CILINDRO  
AD ALTA SICUREZZA

SECURITY DOOR  
WITH HIGH SECURITY CYLINDER LOCK





Sentry 1 con rivestimento Juvarra 8 laccato RAL 3003  
Sentry 1 with panelling Juvarra 8 lacquered RAL 3003

# CARATTERE

## bellezza e funzionalità

### CHARACTER

#### beauty and functionality

Versatile, funzionale, solida, Sentry rappresenta la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare ad una chiusura di tipo tradizionale. Se la sua immagine sa adottare lo stile classico o contemporaneo che più vi piace, il suo cuore resta la serratura a cilindro, la chiusura meccanica più diffusa in Europa, che Dierre ha magistralmente reinterpretato, rendendola resistente ai più sofisticati tentativi di scasso. Sentry. Sicurezza garantita dal cilindro e dall'articolato sistema di protezione Dierre, con certificato europeo antieffrazione di Classe 3\*, ma non solo. Sentry offre prestazioni a 360°, con valore di trasmittanza termica di 1,8 W/m<sup>2</sup>K e abbattimento acustico pari a 39 decibel (per la versione ad un'anta).

*Versatile, practical, sturdy, Sentry is the ideal solution for those who do not want to renounce to a traditional locking. Your favourite classic or contemporary look, with a cylinder lock, the most popular type of lock in Europe, that Dierre magisterially reinterpreted, making it resistant to the most advanced burglary tools. Sentry. Security guaranteed by the cylinder and Dierre's advanced protection system, with a Class 3 European Burglar Resistance Certificate, but there's more. Sentry offers the best performance, with a thermal transmittance value of 1.8 W/m<sup>2</sup>K and a noise reduction value of 39 dB (for the single leaf version).*

\*A richiesta, Classe 4

\*Class 4 upon request



Sentry 4, doppio battente, rivestimento interno modello TO in rovere tinto wengè maniglieria ottone, copricerniera classic finitura ottone.  
Sentry 4, double leaf, internal TO wengé stained oak panelling brass handle, brass finish classic hinge cover.

# SENTRY per quattro

## SENTRY by four


Sentry risponde ad esigenze e stili di vita diversi con quattro differenti versioni. Ad eccezione della Sentry T tutte le altre versioni prevedono di serie il cilindro ad alta sicurezza New Power, protetto da boccola antistrappo in grado di neutralizzare moderni tentativi di scasso, come, ad esempio, il bumping. A richiesta, può essere installato il cilindro di ultima concezione D-Up.

*Sentry meets different needs and lifestyles with four different versions: Except for Sentry T, all versions are factory-fitted with the high-security New Power cylinder, protected with a wrench resistant bushing, capable of neutralising modern break-in attempts, such as, for instance, bumping. The state-of-the-art D-Up cylinder can be mounted upon request.*

### Sentry 1

Con serratura a cilindro ad alta sicurezza New Power.


*With high security New Power cylinder lock.*



### Sentry 4

Con serratura a due cilindri indipendenti: cilindro principale ad alta sicurezza New Power e cilindro di servizio. E' possibile chiudere l'uno o l'altro, piuttosto che entrambi, utilizzando le rispettive chiavi.


*Lock with two individual cylinders: New Power high-security main cylinder and secondary cylinder. They can be locked separately or together, using the respective keys.*



### Sentry T

Con un'unica serratura con blocco antistrappo e catenacci a cilindro ad alta sicurezza.

*With a single lock with wrench resistant block and high-security cylinder bolts.*



### Sentry Doble

Con serratura a due cilindri dipendenti: cilindro principale e cilindro di servizio, entrambi New Power. Il cilindro principale, per essere messo in sicurezza, deve essere preceduto dalla chiusura di quello di servizio. Il cilindro di servizio invece può essere messo in sicurezza autonomamente.

*With lock with two linked cylinders: master cylinder and service cylinder, both New Power. For the main cylinder to be in the security position it is required for the service cylinder to be locked first. The service cylinder may instead be put in the security position autonomously.*

# I CILINDRI CYLINDERS

## NEW POWER \*



- . Sistema anti-manipolazione brevettato
- . Meccanismo del cilindro anti-bumping
- . Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- . Duplicazione chiave protetta
- . 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- . Cilindro modulare

- . Patented anti-manipulation system
- . Anti-bumping cylinder mechanism
- . Key blanks protected with rounded patented coupling
- . Key duplication protected and controlled
- . 2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- . Modular Cylinder



Chiave standard  
Standard key



JACK KEY Black



## D-UP \*\*

- . Sistema anti-manipolazione brevettato
- . Meccanismo del cilindro anti-bumping
- . Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- . **Duplicazione chiave protetta e controllata**
- . **4 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone**
- . Cilindro modulare

- . Patented anti-manipulation system
- . Anti-bumping cylinder mechanism
- . Key blanks protected with rounded patented coupling
- . Key duplication protected and controlled
- . 4 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- . Modular Cylinder



EASYKEY



Chiave standard  
Standard key

\* di serie  
\*\* a richiesta

\* standard  
\*\* on request



Sentry 1 rivestimento liscio finestrato laccato RAL 8011 abbinata a finestra Screen a 3 specchiature  
Sentry 1 smooth glazed panelling lacquered RAL 8011 matched to the Screen window with 3 panes



# IL VALORE della sicurezza

## THE VALUE of security

Sentry ha un'anima d'acciaio. La scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità all'intera struttura. I sei rostri Shild, lungo il lato delle cerniere a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Hook, di concezione estremamente innovativa, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e, compiendo una rotazione parallela di 90 gradi, ancora e blocca saldamente la porta. La lastra in acciaio speciale protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso. Pannelli coibentati e fonoassorbenti, posti all'interno della scocca, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.

Sentry has a steel core. The body, fitted with special internal vertical reinforcements, provides higher resistance and stiffness to the entire structure. The six Shild hinge bolts, on the hinge side, enter the respective grooves on the frame, to prevent unhinging attempts. The innovative Hook deviator, enters the frame and, with a 90 degree parallel rotation, firmly anchors and blocks the door. The special steel plate protects the external side of the lock, increasing the resistance to burglary tools. Insulated and sound absorbing panels, mounted inside the bodywork, assure an excellent thermal and acoustic insulation. The cold-excluding sill, essential detail for a security door, protects from air drafts and light blades, withdrawing automatically when the door is opened.



DEVIATORE HOOK  
HOOK DEVIATOR



ROSTRO SHIELD  
SHIELD HINGE BOLT



ASTA SUPERIORE  
UPPER ROD



BOCCOLA ANTISTRAPPO  
WRENCH RESISTANT BUSHING

# Copricerniere Hinge covers

## UNO STILE personale A PERSONAL style

A uno o due battenti, ad arco o ad angolo retto. In legno massiccio, laccata o con rivestimenti hi-tech. Anche con Sentry sono infinite le possibilità di scelte estetiche e personalizzazione, perché la porta non è solo un ennesimo complemento d'arredo, ma la prima vera espressione della vostra casa. Se adattare una chiusura blindata al proprio stile e a quello dello spazio in cui andrà collocata non è sempre facile, con Sentry avrete modo di scegliere fin nei minimi dettagli la soluzione a voi più congeniale.

*Single or double leaf, arched or right angled. Solid wood, lacquered or with hi-tech panels. Also Sentry offers uncountable personalisation possibilities, because the door is not simply another piece of furniture, but the first actual expression of your home. Adapting a reinforced door to your style and the environment where it is going to be fitted is not so easy, but with Sentry you will be able to choose in detail the solution that suits you best.*




MODERN BIANCO  
MODERN WHITE



MODERN ARGENTO  
MODERN SILVER



MODERN CROMO LUCIDO  
MODERN POLISHED CHROME



MODERN OTTONE  
MODERN BRASS



MODERN BRONZO  
MODERN BRONZE



MODERN NERO  
MODERN BLACK




CLASSIC BIANCO  
CLASSIC WHITE



CLASSIC ARGENTO  
CLASSIC SILVER



CLASSIC CROMO LUCIDO  
CLASSIC POLISHED CHROME



CLASSIC OTTONE  
CLASSIC BRASS



CLASSIC BRONZO  
CLASSIC BRONZE



CLASSIC NERO  
CLASSIC BLACK

**SENTRY 1**



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side



Lato interno  
Internal side



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side

**SENTRY 4**



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side



**SENTRY DOBLE**



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side

**SENTRY T**



Lato interno  
Internal side



Lato esterno  
External side



Lato esterno  
External side

Maniglia:  
varianti di colore  
Handle:  
colour variants



Maniglieria Dallas (lato esterno)  
Dallas handles (External side)



Ottone  
Brass



Ottone resista  
Resista brass



Bronzo (di serie)  
Bronzed (standard)



Argento  
Silver



Maniglieria Amsterdam (lato esterno)  
Amsterdam handles (External side)



Cromo lucido  
Polished chrome



Cromo satinato  
Satin chrome



Bianco  
White



Nero  
Black



Acciaio inox  
Stainless steel



Sentry 4 con rivestimento liscio laccato bianco ghiaccio  
Sentry 4 with smooth panelling lacquered icy white

# VARIANTI costruttive

## STRUCTURAL variations



UN BATTENTE DIAGONALE  
SLANTED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO  
ARCHED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO RIBASSATO  
REDUCED ARCH SINGLE LEAF



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO CON GRATA  
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT  
WITH GRILLE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO  
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED  
FANLIGHT



UN BATTENTE CON SINGOLO  
FIANCOLUCE  
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
E SINGOLO FIANCOLUCE  
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND ONE  
SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE  
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT AND DOU-  
BLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE  
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED  
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON DOPPIO  
FIANCOLUCE  
SINGLE LEAF WITH DOUBLE  
SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE A SESTO  
E DOPPIO FIANCOLUCE  
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT  
AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE  
DOUBLE LEAF



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE  
CON SINGOLO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
E SINGOLO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND  
SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND  
DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE  
CON DOPPIO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE  
SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO RIBASSATO  
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED  
FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE  
CON SOPRALUCE A SESTO  
DOUBLE LEAF WITH ARCHED  
FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A SESTO  
RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED  
FANLIGHT, DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT  
AND DOUBLE SIDELIGHT




DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
E DOPPIO FIANCOLUCE  
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT AND  
DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE  
A SESTO CON GRATTA  
DOUBLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT  
WITH GRILLE


# RAPPRESENTAZIONE GRAFICA del battente

DRAWINGS  
of the leaf




- 1: n°6 rostri fissi Shield  
2: Asta superiore  
3: Serratura triplice: cilindro superiore alta sicurezza; cilindro inferiore di servizio  
4: Deviatore ad uncino "Hook"

1 - 6 Shield grips  
2 - Upper rod  
3 - Triple lock : high security upper cylinder;  
lower service cylinder  
4 - "Hook" deviator




- 1: n°6 + 6 rostri fissi Shield  
2: Asta superiore  
3: Serratura triplice: cilindro superiore alta sicurezza; cilindro inferiore di servizio  
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa  
5: Deviatore ad uncino "Hook"

1 - 6 + 6 Shield grips  
2 - Upper rod  
3 - Triple lock: high security upper cylinder;  
lower service cylinder  
4 - Semi-fixed leaf locking device  
5 - "Hook" deviator




- 1: n°6 rostri fissi Shield  
2: Asta superiore  
3: Serratura triplice a cilindro  
4: Deviatore ad uncino "Hook"

1 - 6 Shield grips  
2 - Upper rod  
3 - Triple cylinder lock  
4 - "Hook" deviator




- 1: n°6 + 6 rostri fissi Shield  
2: Asta superiore  
3: Serratura triplice a cilindro  
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa  
5: Deviatore ad uncino "Hook"

1 - 6 + 6 Shield grips  
2 - Upper rod  
3 - Triple cylinder lock  
4 - Semi-fixed leaf locking device  
5 - "Hook" deviator




1: n°6 rostri fissi Shild  
2: Asta superiore  
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza  
4: Deviatore ad uncino "Hook"

1 - 6 + 6 Shield grips  
2 - Upper rod  
3 - Triple lock: double high security cylinder  
4 - "Hook" deviator




1: n°6 + 6 rostri fissi Shild  
2: Asta superiore  
3: Serratura triplice: doppio cilindro ad alta sicurezza  
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa  
5: Deviatore ad uncino "Hook"

1 - 6 + 6 Shield grips  
2 - Upper rod  
3 - Triple lock: double high security cylinder  
4 - Semi-fixed leaf locking device  
5 - "Hook" deviator



1: n°6 rostri fissi Shild  
2: Deviatore ad uncino "Hook"  
3: Limitatore d'apertura a cilindro  
4: Serratura triplice a cilindro

1 - 6 Shield grips  
2 - "Hook" deviator  
3 - Cylinder door opening limiting device  
4 - Triple cylinder lock



1: n°6 + 6 rostri fissi Shild  
2: Deviatore ad uncino "Hook"  
3: Limitatore d'apertura a cilindro  
4: Dispositivo di chiusura Anta Semifissa  
5: Serratura triplice a cilindro

1 - 6 + 6 Shield grips  
2 - "Hook" deviator  
3 - Cylinder door opening limiting device  
4 - Semi-fixed leaf locking device  
5 - Triple cylinder lock